

1. Što je UNItears bez konzervansa i čemu služi

UNItears bez konzervansa su kapi za oko, otopina, koja sadrži hipromelozu i dekspantenol. Vrši zaštitnu epitelizaciju i ima učinak vlaženja.

Na površini rožnice i konjunktive hipromeloza stvara privremeni zaštitni film, i tako čini vanjsku površinu vlažnom i služi kao zamjena u slučaju nedovoljnog stvaranja suza. Dovodi do brzog smirivanja u slučaju manjih iritacija oka neinfektivnog porijekla.

Otklanja osjećaj suhoće oka.

Prisutnost dekspantena (skupina vitamina B) doprinosi bržoj regeneraciji stanica na površini rožnice (epitelizacije).

UNItears bez konzervansa je idealan za korisnike kontaktnih leća te za osobe sa osjetljivim očima.

UNItears bez konzervansa omogućava dugotrajno ublažavanje tegoba:

- kod nedovoljnog stvaranja suza
- kod sindroma suhog oka (*keratoconjunctivitis sicca*)
- u slučaju manjih ozljeda i manjih erozija rožnice
- u slučaju upada sitnih čestica u konjunktivalnu vrećicu nakon operacije oka
- kod osjećaja neugode (peckanja, grebanja, osjećaja stranoga tijela u oku) kao posljedica iritacije očiju vjetrom, prašinom, dimom, zagađenom atmosferom
- za smanjivanje umora očiju kod dugotrajnog čitanja, vožnje, gledanja TV ili rada na računalu
- pri nošenju kontaktnih leća

UNItears bez konzervansa mogu koristiti odrasli, adolescenti i djeca.

2. Što je potrebno znati prije korištenja UNItears bez konzervansa

UNItears bez konzervansa se ne smije koristiti:

- ako ste alergični na bilo koji sastojak ovog preparata
- u akutnoj fazi kod kemijskog oštećenja oka, kapi ne treba koristiti do potpunog uklanjanja kemikalije iz oka
- zajedno s preparatima za oko koji sadrže metalne soli

Ukoliko koristite i druge preparate za oko, savjetujte se sa svojim oftalmologom o prikladnosti njihove istodobne uporabe. Općenito se preporučuje vremenski razmak od najmanje 5 minuta između primjene UNItears bez konzervansa i drugih preparata.

3. Kako koristiti UNItears bez konzervansa

Preporučena doza je 1 kap u svako oko, 2-3 puta na dan.

Po potrebi može se primjeniti i 1-2 kapi svaki sat.

Korisnici kontaktnih leća

UNItears bez konzervansa se može koristiti tijekom nošenja kontaktnih leća.

Upozorenje prije prve upotrebe

Nakon otvaranja boćice i prije prve primjene u oko, preporučuje se laganim pritiskom boćice kapnuti jednu probnu kap. Jakim i nepravilnim pritiskanjem boćice izaći će prevelika količina otopine.

Nakon kapanja pustite zrak da se usisa nazad u plastičnu boćicu kako bi bila spremna za sljedeću kap i kako bi boćica povratila svoj originalni oblik, te potom možete nastaviti s ukapavanjem kako je preporučeno.

1. Izvadite plastičnu boćicu s OSD čepom iz kartonske kutijice.



2. Prije prve upotrebe uklonite zaštitnu traku s OSD čepa.



3. Uklonite poklopac s OSD kapaljke.



4. Nagnite glavu unazad. Držite plastičnu bočicu okrenutu prema dolje između palca i ostalih prstiju. Blagim pritiskom bočice ukapajte propisani broj kapi u oko, te zatim polagano zatvorite oko kako bi UNItears bez konzervansa ravnomjerno obložio površinu oka.

Tijekom primjene vrh kapaljke ne smije dodirivati niti oko niti očne kapke. Nakon primjene treba čvrsto zavrnuti zaštitni poklopac (čep) kako bi se izbjegla kontaminacija.

4. Koje su moguće nuspojave

Vrlo rijetko odmah nakon ukapavanja može se javiti prolazno peckanje ili alergijska reakcija na neke sastojke ovoga preparata, ili može doći do sljepljivanja trepavica.

U slučaju pojave neuobičajenih reakcija obratite se oftalmologu ili ljekarniku.

5. Što UNItears bez konzervansa sadrži

1 ml otopine sadrži 5 mg hipromeloze, dekspantenol, natrijev klorid, dinatrijev edetat, voda za injekcije.

6. Kako čuvati UNItears bez konzervansa i druge informacije

Čuvati na temperaturi do 25°C.

Ne čuvati u hladnjaku/ne zamrzavati.

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Preparat se ne smije koristiti nakon isteka roka trajanja istaknutog na naljepnici boćice ili na kartonskoj ambalaži. Datum roka trajanja odnosi se na zadnji dan navedenoga mjeseca.

Ne koristiti UNItears bez konzervansa po isteku 3 mjeseca od prvoga otvaranja boćice.

Pakiranje: 1 x 10 ml



UNIMED PHARMA spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava,
Republika Slovačka
Tel: +421 2 4333 3786
Fax: +421 2 4363 8743
e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk
www.unimedpharma.eu

CE 2265

Datum izrade upute 10.2014.